



TALOUSVESITUTKIMUKSEN TILAUS

Tilaaaja:	
Osoite:	Puh:
Postinro:	Toimipaikka:
Sähköposti:	
Maksaja:	
Osoite:	Puh:
Postinro:	Toimipaikka:

Laboratorion merkinnät
saapunut (pvm ja viikko)
toimitustapa
til.numero
vast.ottaja
kirjaaja
rahti €
seloste

Vesilaitos/ Kaivon omistaja t. sijainti:

Näytteen- ottaja:	Näytteen- ottoaika:	Klo:
------------------------------	--------------------------------	-------------

Tulosten jakelu: <input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja <input type="checkbox"/> Maksaja <input type="checkbox"/> Terveysvalvonta <input type="checkbox"/> Varsinais-Suomen ELY-keskus <input type="checkbox"/> Muut

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukainen talousvesi: <input type="checkbox"/> Talousvettä toimittava laitos: $\geq 10 \text{ m}^3/\text{d}$ tai ≥ 50 käyttäjän tarpeisiin <input type="checkbox"/> Elintarvikealan yritys <input type="checkbox"/> Julkinen tai kaupallinen toiminta <input type="checkbox"/> Muu:	Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 mukainen talousvesi: <input type="checkbox"/> Talousvettä toimittava laitos: $< 10 \text{ m}^3/\text{d}$ tai < 50 käyttäjän tarpeisiin <input type="checkbox"/> Elintarvikealan yritys <input type="checkbox"/> Yksittäisen kotitalouden oma talousvesikaivo <input type="checkbox"/> Muu:
--	--

Kaivon tyyppi <input type="checkbox"/> Kaivettu rengaskaivo <input type="checkbox"/> Porakaivo <input type="checkbox"/> Lähde <input type="checkbox"/> Muu:	Tietoja kaivosta Ikä (vuotta): Syvyys (m): Käyttäjät (lkm): Vettä käytetään: <input type="checkbox"/> Säännöllisesti <input type="checkbox"/> Tilapäisesti	Vedessä todettuja ongelmia: <input type="checkbox"/> Haju-/makuhaitta <input type="checkbox"/> Pintavedet <input type="checkbox"/> Ruoste (rauta) <input type="checkbox"/> Sameus <input type="checkbox"/> Väri <input type="checkbox"/> Putkien syöpyminen <input type="checkbox"/> Muut:
--	---	---

Huomautukset (esim. mahdolliset likaantumislähteet, tutkimuksen syy, muut lausunnossa huomioon otettavat seikat):
--

Hyväksyn Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimitusehdot. Päiväys ja allekirjoitus
--

NÄYTTEIDEN TUNNISTEET

Näyte 1.	<input type="checkbox"/> Talousvesi <input type="checkbox"/> Raakavesi	<input type="checkbox"/> Muu	Lab. merkinnät
Näyte 2.	<input type="checkbox"/> Talousvesi <input type="checkbox"/> Raakavesi	<input type="checkbox"/> Muu	
Näyte 3.	<input type="checkbox"/> Talousvesi <input type="checkbox"/> Raakavesi	<input type="checkbox"/> Muu	
Näyte 4.	<input type="checkbox"/> Talousvesi <input type="checkbox"/> Raakavesi	<input type="checkbox"/> Muu	
Näyte 5.	<input type="checkbox"/> Talousvesi <input type="checkbox"/> Raakavesi	<input type="checkbox"/> Muu	

NÄYTEPULLOT

Merkitse näytepullojen numerot ruudukkoon kunkin näytteen kohdalle	Näyte 1.	Näyte 2.	Näyte 3.	Näyte 4.	Näyte 5.
1 l muovipullo (fysikaalis-kemiallinen tutkimus)					
0,25 - 0,3 l steriili lasipullo (mikrobiologinen tutkimus)					
0,5 l steriili lasipullo (mikrobiologinen tutkimus)					
1 l lasipullo (radon)					
muu:					

NÄYTTEISTÄ TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET

Tutkimuspaketin koodi hinnastosta					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Yksittäiset analyysit (Merkitse tutkimuspaketin lisäksi tai sijasta halutut tutkimukset rastilla ruudukkoon.)

Koliformiset bakteerit *	36°C 24h	pmy/100ml	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Escherichia coli</i> *	44°C 24h	pmy/100ml	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enterokokit *	36°C 48h	pmy/100ml	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pesäkkeiden lukumäärä *	22°C 72h	pmy/ml	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pesäkkeiden lukumäärä *	36°C 48h	pmy/ml	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sameus *		FNU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Väri *	visuaalinen	mg/l Pt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pH *			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sähkönjohtavuus *		µS/cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rauta *	Fe	µg/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mangaani *	Mn	µg/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hapettavuus (COD _{Mn} , KMnO ₄ -luku) *		mg/l O ₂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fluoridi *	F	mg/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ammoniumtyppi *	NH ₄ -N	mg/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nitraattityppi *	NO ₃ -N	mg/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nitriittityppi *	NO ₂ -N	mg/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kokonaiskovuus *		mmol/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kloridi *	Cl	mg/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arseeni *	As	µg/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radon *	Ra	Bq/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uraani *	U	µg/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sulfaatti *	SO ₄	mg/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alumiini *	Al	µg/l	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haju	aistinv.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maku	aistinv.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* -merkityt analyysit on akkreditoitu. (FINAS-akkreditoitu laboratorio T101, pätevyysalue: <http://www.finas.fi/>)